

PORSGRUND, IFÖ OG GEBERIT

CARE

BROSJYRE



PORSGRUND TOALETTER

PORSGRUND RENOVA

NRF	PRODUKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6002793	Porsgrund Renova Nr 1 Comfort Rimfree®	HC veggskål 700 mm uten spylekant. Boltavstand 180 mm. Anbefalt sammen med Geberit DuoFix Sigma smal systerne NRF 6166485	4 069	5 086
6004304	Porsgrund Renova Nr 1 sete	Hvit sete i hardplast, komplett	927	1 159
6004303	Porsgrund Renova Nr 1 setering	Hvit setering i hardplast	670	838
6165932	Geberit AquaClean Tuma sete	Dusjtoalettsete, passer sammen med 6002793	6 956	8 695



PORSGRUND RENOVA
NRF 6002793



GEBERIT AQUACLEAN TUMA
NRF 6165932



PORSGRUND GLOW RIMFREE® 62
NRF 6002828 / 6002827

PORSGRUND GLOW

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6002828	Porsgrund Glow Rimfree® 62	Gulvtoalett høy modell, sittehøyde uten sete 46 cm, skjult S-lås, skruehull, dobbelspyling. Fresh WC. Smart-glasur.	5 575	6 969
6002827	Porsgrund Glow Rimfree® 62	Gulvtoalett høy modell, sittehøyde uten sete 46 cm, skjult S-lås, skruehull, enkelspyling. Fresh WC. Smart-glasur.	5 410	6 763
6002776	Porsgrund Glow sete SC/QR	Sete i hvit hardplast med SC og QR evt faste hengsler. Finnes også i fargene sort, mørk grå og lys grå.	1 350	1 688
6004292	Porsgrund Glow sete QR	Sete i hvit hardplast med QR evt faste hengsler. Finnes også i fargene sort, mørk grå og lys grå.	554	693
6004949	Porsgrund Glow armlener	Produsert i aluminium med plastbelagte sorte håndtak. Krever sete i hardplast.	3 739	4 674
6004952	Porsgrund Glow Sensor, modell med batteri	Berøringsfri skylknapp tilpasset alle Porsgrund Glow gulvtoalett	2 678	3 348
6004953	Porsgrund Glow Sensor, modell for nettdrift	Berøringsfri skylknapp tilpasset alle Porsgrund Glow gulvtoalett	2 678	3 348

PORSGRUND TOALETTER



PORSGRUND SEVEN D
HØY MODELL
NRF 6002266 / 6002265



PORSGRUND SEVEN D
HØY MODELL
NRF 6002751 / 6002749



PORSGRUND SEVEN D
UTENPÅLIGGENDE SISTERNE
NRF 6002229 / 6002228

PORSGRUND SEVEN D

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6002266	Porsgrund Seven D 38611	Gulvtoalett høy modell, sittehøyde uten sete 46 cm, skjult P-lås, skruehull, dobbelspyling. Fresh WC. Smart-glasur.	5 218	6 523
6002265	Porsgrund Seven D 35611	Gulvtoalett høy modell, sittehøyde uten sete 46 cm, skjult P-lås, skruehull, enkelspyling. Fresh WC. Smart-glasur.	5 066	6 333
6002751	Porsgrund Seven D 38217	Gulvtoalett høy modell, sittehøyde uten sete 46 cm, åpen S-lås, renoveringsmodell med stor fot, skruehull, dobbelspyling. Fresh WC. Smart-glasur.	5 218	6 523
6002749	Porsgrund Seven D 35217	Gulvtoalett høy modell, sittehøyde uten sete 46 cm, åpen S-lås, renoveringsmodell med stor fot, skruehull, enkelspyling. Fresh WC. Smart-glasur.	5 066	6 333
6002229	Porsgrund Seven D med utenpåliggende systerne	Veggklosett med utenpåliggende systerne, boltavstand 180-230 mm. Dobbelspyling. Fresh WC funksjon og Smart-glasur forenkler rengjøringen.	4 616	5 770
6002228	Porsgrund Seven D med utenpåliggende systerne	Veggklosett med utenpåliggende systerne, boltavstand 180-230 mm. Enkelspyling. Fresh WC funksjon og Smart-glasur forenkler rengjøringen.	4 491	5 614
6004275	Porsgrund Seven D sete SC/QR	Sete i hvit hardplast med SC og QR evt faste hengsler. Finnes også i farge sort.	1 391	1 739
6004272	Porsgrund Seven D sete QR	Sete i hvit hardplast med QR evt faste hengsler. Finnes også i farge sort.	571	714
6004801	Porsgrund Seven D armlener	Produsert i aluminium med plastbelagte sorte håndtak. Krever sete i hardplast.	3 739	4 674

PORSGRUND TOALETTER



PORSGRUND TREVI BASIC

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6002122	Porsgrund Trevi Basic 35092	Gulvtoalett, sittehøyde uten sete 42 cm, åpen S-lås, skruehull, enkelspyling.	3 409	4 261
4004285	Porsgrund Trevi sete SC/QR	Sete i hvit hardplast med SC og QR evt faste hengsler.	1 391	1 739
4004287	Porsgrund Trevi sete QR	Sete i hvit hardplast med QR evt faste hengsler.	1 029	1 286
6004803	Porsgrund Trevi armlener	Produsert i aluminium med plastbelagte sorte håndtak. Krever sete i hardplast.	3 739	4 674

Armlener kan monteres direkte på våre gulvstående toaletter og på toaletter med utenpåliggende sisterner. Bruk av armlene krever sete i hardplast. Papirholder og monteringssett følger med. Armlener er produsert i aluminium med håndtak i sort plast.



IFÖ TOALETTER



NRF 6044123 / 6044124



NRF 6044126



NRF 6044109



NRF 6044014

IFÖ SIGN

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6044123	Ifö Sign 6861	Gulvtoalett høy modell, sittehøyde uten sete 46 cm, skjult S-lås, med skruehull, dobbelspyling, Fresh WC, Ifö Clean glasur.	4 266	5 333
6044124	Ifö Sign Fix 6861	Gulvtoalett høy modell, sittehøyde uten sete 46 cm, skjult S-lås, for liming, dobbelspyling, Fresh WC, Ifö Clean glasur.	4 266	5 333
6044126	Ifö Sign 6872	Gulvtoalett høy modell, sittehøyde uten sete 46 cm, skjult P-lås, med skruehull, dobbelspyling, Fresh WC, Ifö Clean glasur.	4 222	5 278
6044109	Ifö Sign vegghengt toalett 6893	Veggeklosett med utenpåliggende systerne, boltavstand 230 mm. Avstand bolt - systerne 10 cm. Dobbelspyling. Fresh WC funksjon og Ifö Clean glasur forenkler rengjøringen.	4 465	5 582
6044014	Ifö Sign vegghengt toalett 6894	Veggeklosett med utenpåliggende systerne, boltavstand 230 mm. Avstand bolt - systerne 17 cm. Dobbelspyling. Fresh WC funksjon og Ifö Clean glasur forenkler rengjøringen.	6 589	8 237
6046504	Ifö Sign sete SC/QR	Sete i hvit hardplast med SC og QR evt faste hengsler. Finnes også i farge sort.	1 368	1 710
6046506	Ifö Sign sete QR	Sete i hvit hardplast med SC og QR evt faste hengsler. Finnes også i fargene sort og rødt.	701	877

IFÖ ARMSTØTTER



NRF 6047205



NRF 6047468



NRF 6047467

IFÖ ARMSTØTTER

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6047205	Ifö Support toalettarmstøtte	Produsert i aluminium med plastbelagte grå håndtak. Krever sete i hardplast med faste beslag. Passer til Ifö Sign toaletter 6861 og 6872.	3 523	4 404
6047468	Ifö veggmontert toalettarmstøtte	Toalettarmstøtter er testet i henhold til SS-EN 12812 for 150kg (75+75) belastning.	2 212	2 765
6047467	Ifö gulvmontert toalettarmstøtte	Toalettarmstøtter er testet i henhold til SS-EN 12812 for 150kg (75+75) belastning.	2 488	3 110
6047471	Ifö støtteben toalettarmstøtte		1 137	1 422
6047469	Ifö toalettappirholder		1 031	1 289

DUSJTOALETT

GEBERIT AQUACLEAN DUSJTOALETT

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6166162	Geberit AquaClean Mera Classic gulvstående med sisterne	Gusjtoalett med justerbar dusjarm, tørrer, luk-tavsug, separat damedusj og fjernkontroll	37 996	47 495
616 6081	Geberit AquaClean Mera Comfort, vegghengt	Dusjtoalett med justerbar dusjarm, tørrer, luk-tavsug, separat damedusj, automatisk åpning/lukking av lokk, toalettsetevarme, orienteringslys og fjernkontroll	31 516	39 395
616 6142	Geberit AquaClean Tuma Comfort, vegghengt	Dusjtoalett med justerbar dusjarm, tørrer, luk-tavsug, separat damedusj, toalettsetevarme og fjernkontroll	16 556	20 695
616 5811	Geberit AquaClean Sela, hvit vegghengt	Dusjtoalett med justerbar dusjarm, separat damedusj, orienteringslys og fjernkontroll	18 156	22 695
Geberit artikkel nr. 147.042.11.1		Forsterket toalettsete uten lokk	2 763	3 684
Geberit artikkel nr. 147 .044.00.1		Panel for berøringsfri start av dusjfunksjon	2 084	2 605



MERA CLASSIC
GULVSTÅENDE
NRF 6166162



MERA COMFORT
VEGGHENG
NRF 6166081



TUMA COMFORT
VEGGHENG
NRF 6166142



SELA
VEGGHENG
NRF 6165811



VEGGPANEL FOR BERØRINGSFRI
BETJENING AV DUSJFUNKSJON
47.044.00.1



INNBYGGINGS- SISTERNER

GEBERIT INNBYGGINGSSISTERNE

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6166498	Geberit Duofix Sigma	Innbyggingssisterne for vegghengt toalett. Høyde: 112 cm, bredde: 50 cm	4 653	5 816
6166485	Geberit Duofix Sigma, smal modell	Innbyggingssisterne for vegghengt toalett. Høyde: 112 cm, bredde: 40 cm	3 722	4 653

Husk å legge strøm frem til sisternen.



GEBERIT DUOFIX SIGMA
NRF 6166498



GEBERIT DUOFIX SIGMA, SMAL
NRF 6166485

BETJENINGS- PLATER

GEBERIT BETJENINGSPLATER



NRF	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6166004	Sigma 10 vandalsikker mekanisk/ IR, 230V, børstet stål	7 389	9 236
6166005	Sigma 10 vandalsikker mekanisk/ IR, batteri, børstet stål	8 004	10 005
6166017	Sigma 10 vandalsikker IR, 230V i metall, børstet stål	6 239	7 799
6166006	Sigma 10 IR, 230V, kunststoff, blank-/mattforkrommet	5 673	7 091
6166013	Sigma 10 IR, batteri i kunststoff, hvit/blankforkrommet	5 673	7 091
6166015	Sigma 10 IR, 230V i metall, børstet stål	6 239	7 799
6166014	Sigma 10 IR, batteri i kunststoff, hvit/blankforkrommet	6 239	7 799
6166016	Sigma 10 IR, batteri i metall, børstet stål	6 806	8 508
6166018	Sigma 10 vandalsikker IR, batteri, børstet stål	6 806	8 508
6167042	Omformer, for elektronisk aktivering av skyll, Sigma 10	1 128	1 410
6166527	Sigma 80 berøringsfri, 230V i glass, sort	10 406	13 008
6166528	Sigma 80 berøringsfri, 230V i glass, forkrommet glass	10 406	13 008
6167042	Omformer, for elektronisk aktivering av skyll	1 128	1 410
Artikkel nr. 116.048.11.1	Geberit fjernbetjening type 01, pneumatisk, for dobbeltskyl, synlig betjening	1 073	1 341
Artikkel nr. 116.044.11.1	Geberit fjernbetjening type 01, pneumatisk, for dobbeltskyl, skjult betjening,	946	1 183

PORSGRUND SERVANTER

PORSGRUND FUNKSJON

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6000138	Porsgrund Funksjon-servant 600	Servant spesielt utviklet for rullestolbrukere, 600x580 mm. Med overløpshull og kranhull. For boltmontering evt på heve- og senkestativ.	5 038	6 298
6000044	Porsgrund Funksjon-servant 600	Servant spesielt utviklet for rullestolbrukere, 600x580 mm. Uten overløpshull og med kranhull. For boltmontering, evt på heve- og senkestativ.	5 038	6 298
6000046	Porsgrund Funksjon-servant 600	Servant spesielt utviklet for rullestolbrukere, 600x580 mm. Uten overløpshull og uten kranhull. For boltmontering evt for heve- og senkestativ	5 038	6 298
6001723	Porsgrund Funksjon-servant avløpsgarnityr.	Bestilles separat dersom man ikke benytter Porsgrund heve- og senkestativ.	1 487	1 859
6001699	Porsgrund heve- og senkestativ	Manuelt heve- og senkestativ for Porsgrund Funksjon servant, inkl. avløpsgarnityr.	9 275	11 594



PORSGRUND SERVANTER

PORSGRUND CARE

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6000087	Porsgrund Care servant 650, faste bærejern	Servant spesielt egnet for rullestolbrukere, 660x575 mm. Ergonomisk utformet front. Faste bærejern. Uten overløpshull, med kranhull.	3 950	4 938
6000088	Porsgrund Care servant 650, fleksible bærejern	Servant spesielt egnet for rullestolbrukere, 660x575 mm. Ergonomisk utformet front. Bærejern kan vinkles. Uten overløpshull, med kranhull.	5 850	7 313



PORSGRUND CARE SERVANT
MED FLEKSIBLE BÆREJERN.
NRF 6000088



PORSGRUND CARE
SERVANT MED FASTE
BÆREJERN
NRF 6000087

PORSGRUND GLOW SYKEHUSSEKSERVANTER

Porsgrund Glow servanter uten overløp er fullstendig forseglett slik at vann ikke kan bli liggende inni servanten. Velg mellom rund eller rektangulær design. Servantene er i porselen, og behandlet med Smart-glasur for enklere rengjøring. Servanter størrelse 400 mm har boltmontering (bolter er inkludert). Servanter størrelse 500, 560 og 600 mm har hybrid montering, velg mellom bolter eller bærejern.



NRF 6000283
MÅL: 400 X 280 MM



NRF 6000282
MÅL: 400 X 280 MM



NRF 6000231
MÅL: 500 X 360 MM



NRF 6000143
MÅL: 560 X 440 MM



NRF 6000231
MÅL: 500 X 360 MM



NRF 6000184
MÅL: 600 X 440 MM



NRF 6000143
MÅL: 560 X 440 MM



NRF 6000184
MÅL: 600 X 440 MM

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6000282	Porsgrund Glow 400 servant rund, høyre*	Porselensservant uten overløp. Kranhull på høyre side.	1 214	1 518
6000283	Porsgrund Glow 400 servant rund, venstre*	Porselensservant uten overløp. Kranhull på venstre side.	1 214	1 518
6000178	Porsgrund Glow 400 servant rektangulær, høyre*	Porselensservant uten overløp. Kranhull på høyre side.	1 056	1 320
6000179	Porsgrund Glow 400 servant rektangulær, venstre*	Porselensservant uten overløp. Kranhull på venstre side.	1 056	1 320
6000229	Porsgrund Glow 500 servant rund**	Porselensservant uten overløp og uten kranhull.	1 214	1 518
6000232	Porsgrund Glow 500 servant rund**	Porselensservant med overløp og uten kranhull.	1 214	1 518
6000231	Porsgrund Glow 500 servant rund**	Porselensservant uten overløp og med kranhull.	1 214	1 518
6000263	Porsgrund Glow 500 rektangulær**	Porselensservant uten overløp og uten kranhull.	1 056	1 320
6000264	Porsgrund Glow 500 rektangulær**	Porselensservant med overløp og uten kranhull.	1 056	1 320
6000265	Porsgrund Glow 500 rektangulær**	Porselensservant uten overløp og med kranhull.	1 056	1 320
6000142	Porsgrund Glow 560 servant rund***	Porselensservant uten overløp og uten kranhull.	1 128	1 410
6000144	Porsgrund Glow 560 servant rund***	Porselensservant med overløp og uten kranhull.	1 128	1 410
6000143	Porsgrund Glow 560 servant rund***	Porselensservant uten overløp og med kranhull.	1 128	1 410
6000267	Porsgrund Glow 560 rektangulær***	Porselensservant uten overløp og uten kranhull.	933	1 166
6000269	Porsgrund Glow 560 rektangulær***	Porselensservant med overløp og uten kranhull.	933	1 166
6000268	Porsgrund Glow 560 rektangulær***	Porselensservant uten overløp og med kranhull.	933	1 166
6000182	Porsgrund Glow 600 servant rund***	Porselensservant uten overløp og uten kranhull.	1 167	1 459
6000183	Porsgrund Glow 600 servant rund***	Porselensservant med overløp og uten kranhull.	1 167	1 459
6000184	Porsgrund Glow 600 servant rund***	Porselensservant uten overløp og med kranhull.	1 167	1 459
6000103	Porsgrund Glow 560 rektangulær***	Porselensservant uten overløp og uten kranhull.	1 133	1 416
6000285	Porsgrund Glow 560 rektangulær***	Porselensservant med overløp og uten kranhull.	1 167	1 459
6000102	Porsgrund Glow 560 rektangulær***	Porselensservant uten overløp og med kranhull.	1 133	1 416

* Boltmontering, Bolter inkludert.

** Bolter NRF 6067798 evt bærejern NRF 6001704 bestilles separat.

*** Bolter NRF 6067798 evt bærejern NRF 6001705 bestilles separat.

PORSGRUND DUSJHJØRNE



Dusjhjørne uten bunnprofil, og dermed egnet for bevegelseshemmede. Dørene kan åpnes både innover og utover, og legges helt mot vegg når dusj ikke er i bruk. Dørene har magnetlist som slutter tett når dørene stenges, og tetningslist mot gulv som begrenser vannsøl. Dørene er justerbare og har løftehengsler som hever dørene 7 mm. Dusjhjørne 1000x1000 mm. Høyde 2000 mm. (Finnes i flere størrelser, se egen dusjkatalog eller www.porsgrundbad.no.)

PORSGRUND SHOWERAMA 10-02 DUSJHJØRNE MED RETTE VEGGER

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6296818	Porsgrund Showerama 10-02 dusjhjørne med rette dører	Hvite profiler og klart glass.	5 883	7 354
6296825	Porsgrund Showerama 10-02 dusjhjørne med rette dører	Hvite profiler og frostet glass.	5 883	7 354
6296822	Porsgrund Showerama 10-02 dusjhjørne med rette dører	Hvite profiler og halvfrosted glass.	5 883	7 354
6296779	Porsgrund Showerama 10-02 dusjhjørne med rette dører	Profiler i børstet aluminium og klart glass.	5 883	7 354
6296808	Porsgrund Showerama 10-02 dusjhjørne med rette dører	Profiler i børstet aluminium og frostet glass.	5 883	7 354
6296794	Porsgrund Showerama 10-02 dusjhjørne med rette dører	Profiler i børstet aluminium og halvfrosted glass.	5 883	7 354

PORSGRUND DUSJDØR



Dusjdør som kan åpnes både innover og utover, og legges helt mot vegg når dusj ikke er i bruk. Tetningslist mot gulv. Dørene er justerbare og har løftehengsler som hever dørene 7 mm. Dusjdør 1000 mm. Høyde 2000 mm. Kan kombineres med Porsgrund Showerama 10-20 fast dusjvegg for hjørneløsning. (Finnes i flere størrelser, se egen dusjkatalog eller www.porsgrundbad.no.)

PORSGRUND SHOWERAMA 10-01 DUSJDØR

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6296856	Porsgrund Showerama 10-01 dusjdør, rett glass	Profiler i børstet aluminium, klart glass	2 837	3 546
6297042	Porsgrund Showerama 10-01 dusjdør, rett glass	Profiler i børstet aluminium, frostet glass	2 922	3 653
6296861	Porsgrund Showerama 10-01 dusjdør, rett glass	Profiler i børstet aluminium, halvfrostet glass	2 837	3 546

PORSGRUND FAST DUSJVEGG



Fast dusjvegg inkludert dusjstang som fungerer som støtte-
stag. Dusjstang måler 1200 mm, kan kappes til ønsket
lengde. Breddemål 1000 mm, høydemål glass 1948 mm, inkl
dusjstang 2000 mm. Kan kombineres med Porsgrund
Showerama 10-01 dusjdør for hjørneløsning. (Finnes i flere
størrelser, se egen dusjkatalog eller www.porsgrundbad.no.)

PORSGRUND SHOWERAMA 10-20 FAST DUSJVEGG

NRF	PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE	PRIS EKS	PRIS INKL
6295617	Porsgrund Showerama 10-20 fast dusjvegg	Profiler i børstet aluminium, klart glass	3 466	4 333
6297047	Porsgrund Showerama 10-20 fast dusjvegg	Profiler i børstet aluminium, frostet glass	3 570	4 463
6295625	Porsgrund Showerama 10-20 fast dusjvegg	Profiler i børstet aluminium, halvfrosted glass	3 466	4 33



Geberit AS
Luhrtoppen 2
470 Lørenskog

T 67 97 82 00
sales@geberit.no

www.geberit.no