

OKTOBER 2024

SYNLIG SANITÆR PRODUKTER



HEIDENREICH

Effektivt og enkelt >>>

INNHold



SANITÆR

MØBLER	side 4 -11
SPEIL	side 12 -18
DUSJ	side 19 - 25
SERVANTKRANER	side 26 -27
KJØKKENKRANER	side 27 - 30
POP-UP	side 31
TILBEHØR OG RESERVEDELER ARMATUR	side 32 -33
KJØKKENVASK	side 34
VIGOUR ONE ARMATUR	side 35
VASKEKAR	side 36
VANNUTKASTER	side 37
LEKKASJESIKRING	side 38 -39
WC SISTERNER	
- UTENPÅLIGGENDE	side 42 -44
- INNBYGGINSSISTERNER	side 45 - 46
TRYKKPLATER TIL INNBYGGINSSISTERNER	side 47

SANITÆR

VELG DET SOM FOLK LIKER

De beste produktene er de som folk vil ha, og som holder det de lover. Vi satser på kvalitetsprodukter, det lønner seg i lengden. Våre VVS-produkter står i mange av Norges mest kjente bygg, og i de fleste private hjem. Våre butikker betjener ledende rørleggere over hele landet, og vårt tekniske kontor bidrar med gode løsninger, beregninger og teknisk støtte.



1904

VOSS fra 1904 har rene linjer og passer inn i alle baderom, uansett størrelse og stilretning.

Skapene leveres ferdig montert, slik at rask og enkel montering er sikkerstilt. Med 1904 VOSS får du nordisk design i god kvalitet med lang levetid.

1904 VOSS er produsert ut fra målet å redusere unødvendige belastninger på miljø og klima.

Møblene er godkjent for svanemerket bygg.


SERVANTER



Porselenservant med høy bordplate og dypt, romslig basseng. Borddybde 36 cm



Porselenservant i et tidløst, minimalistisk design. Velg mellom to dybder - 36,5 cm eller 45,5 cm



SERVANTSKAP



Dører

- Høyde 64 cm gir god utnyttelse av veggen
- God hylleplass
- Myk og lydløs lukking med soft-close
- Perfekt montering med hengsler som kan justeres i 3 retninger
- Solid åpning og lukking med kraftige metallklipshengsler
- Dybde 35 og 44 cm. Breddene 40, 50, 60, 80, 100 cm




Skuffer


- Høyde 64 cm med god plass i skuffene
- Myk og lydløs lukking med soft-close
- Du når frem til det som ligger bakerst med fullt uttrekk
- Utskjæring til rørføring i øverste skuff
- Plass for rørføring til gulv bak nederste skuff
- Perfekt montering med justerbare skuffer ved f. eks skjeve vegger
- Dybde 35 og 44 cm. Breddene 50, 60, 80, 100, 120 cm

FARGER

Velg mellom tre klassiske overflater.



Hvit matt NCS: S0500-N



Sort Eik NCS: S9000-N



Varm Eik



SPEILSKAP

- Innebygget stikkontakt med bryter
- Flyttbare glasshyller
- God oppbevaringsplass
- Soft-close-dører med speil på begge sider
- Solid åpning og lukking med kraftige metallklipshengsler
- Tilvalg: energisparende LED lampe
- Bredde 40, 50, 60, 80, 100 og 120 cm



SPEIL

- 80 cm høyt speil med god speilflate
- Bredde 40, 50, 60, 80, 100 og 120 cm
- Tilvalg: energisparende LED lampe

LED
lampe



VELG LAMPE TIL DIN SPEILLØSNING

Med den avlange LED lampen får du et godt og behagelig arbeidslys, ved at lyset konsentreres nedover speilen eller speilskapet.

LED lampen gir klar og komfortabel belysning ved at lysstrålene er koncentrert over speilet eller speilskapet.



SERVANTSKAP 40X35 - NRF. 7041012 | SERVANT 41X36 - NRF. 6132389
SPEILSKAP 40CM - NRF. 7041063 | LEDLAMPE 30 CM - NRF. 7041003



SERVANTSKAP 50x35 M/2 SKUFFER NRF. 7041041 | SERVANT 51X36,5 NRF. 6132382 | HØYSKAP NRF. 7041054
 SPEILSKAP 50 M/ 1 DØR NRF. 7041066 | LED LAMPE 30 NRF. 7041003 | OVERSKAP 40 NRF. 7041052



SERVANTSKAP 50x35 M/ 1 DØR NRF. 7041014 | SERVANT 51X36,5 NRF. 6132382
 HØYSKAP NRF. 7041031 | SPEIL 50 NRF. 7041008 | LED LAMPE 30 NRF. 7041003



Bunnen og hyllen i servantskapet er trukket 55 mm fremover, noe som gir plass for avløp til gulv uten boring. En aluminiumskant bak forhindrer at ting faller ut.



SERVATSKAP 60x35 M/ 2 SKUFFER NRF. 7041018 | SERVANT 61X36,5 NRF. 6132383
HØYSKAP NRF. 7041031 | SPEIL 60 CM NRF. 7041009 | LED LAMPE 30 CM NRF. 7041003



SERVATSKAP M/ DØR 60x44 NRF. 7041044 | SERVANT 61X45,5 NRF. 6132385 | HØYSKAP
NRF. 7041054 | SPEILSKAP 60 M/2 DØRER NRF. 7041068 | LED LAMPE 30CM NRF. 7041003



Med speilskapet får du strøm til dine elektriske apparater med en IP44-godkjent stikkontakt og bryter.



Speilskapet har 5 mm glasshyller med polerte kanter.



SERVANTSKAP 80x35 M/ 2 SKUFFER NRF. 7041043 | SERVANT 81X36,5 NRF. 6132384
OVERSKAP 30 NRF. 7041049 | SPEIL 80 NRF. 7041011 | LED LAMPE 60 NRF. 7041004



Du kan velge mellom servantskap med skuffer eller dører. Med skuffene får du enkel tilgang til f.eks. undertøy, kremer og sminke. Både dører og skuffer lukkes dempet med soft-close og kan finjusteres etter behov.



Et elegant metall håndtak i krom følger med hver front. Frontene er tilpasset badet for daglig bruk og er lette å holde rene.



SERVANTSKAP 100x44 M/ 2 SKUFFER NRF. 7036988 | SERVANT 101x45,5 NRF. 6132387
HØYSKAP 40 NRF. 7036992 | SPEIL 100 NRF. 7042286 |



SERVANTSKAP 100x44 M/2 DØRER NRF. 7041034 | SERVANT 101X45,5 NRF. 6132387 | HØYSKAP NRF. 7041031 (2 stk)
SPEILSKAP 100 M/2 DØRER NRF. 7041058 | LED LAMPE 60 NRF. 7041004 | OVERSKAP 30 NRF. 7041026




SERVANTSKAP 120x44 M/ 2 SKUFFER NRF. 7041029
SERVANT 121X45,5 NRF. 6132388 | SPEIL 120 NRF. 7041006 | LED LAMPE 60 NRF. 7041004



Et høyskap gir deg alltid verdifull og praktisk oppbevaringsplass. Vårt høyskap leveres med flyttbare hyller slik at du kan utnytte plassen maksimalt.


SERVANTER TIL 35 CM DYPE SERVANTSKAP

VOSS MINI



Mål	Farge/materiale	NRF nr.
41,3x36x7	Hvit blank Sanitærporselen	6132389


VOSS MINI




Mål	Farge/materiale	NRF nr.
51x36,5x1,8	Hvit blank Sanitærporselen	6132382
61x36,5x1,8	Hvit blank Sanitærporselen	6132383
81x36,5x1,8	Hvit blank Sanitærporselen	6132384

35 CM DYPE SERVANTSKAP MED DØRER

SERVANTSKAP MED 1 DØR




Mål	Farge	NRF nr.
Høyrehengslet		
40x35x64	Hvit matt	7041012
40x35x64	Sort eik	7041035
40x35x64	Varm eik	7036974
	Passer til servant 41 cm	6132389
50x35x64	Hvit matt	7041014
50x35x64	Sort eik	7041037
50x35x64	Varm eik	7036976
	Passer til servant 51 cm	6132382



Mål	Farge	NRF nr.
Venstrehengslet		
40x35x64	Hvit matt	7041013
40x35x64	Sort eik	7041036
40x35x64	Varm eik	7036975
	Passer til servant 41 cm	6132389
50x35x64	Hvit matt	7041015
50x35x64	Sort eik	7041038
50x35x64	Varm eik	7036977
	Passer til servant 51 cm	6132382


SERVANTSKAP MED 2 DØRER



Mål	Farge	NRF nr.
60x35x64	Hvit matt	7041016
60x35x64	Sort eik	7041039
60x35x64	Varm eik	7036978
	Passer til servant 61 cm	6132383
80x35x64	Hvit matt	7041032
80x35x64	Sort eik	7041055
80x35x64	Varm eik	7036993
	Passer til servant 81 cm	6132384

35 CM DYPE SERVANTSKAP MED SKUFFER


SERVANTSKAP MED UTSKJÆRING FOR AVLØP I ØVERSTE SKUFF



Mål	Farge	NRF nr.
50x35x64	Hvit matt	7041017
50x35x64	Sort eik	7041041
50x35x64	Varm eik	7036979
	Passer til servant 51 cm	6132382
60x35x64	Hvit matt	7041018
60x35x64	Sort eik	7041042
60x35x64	Varm eik	7036938
	Passer til servant 61 cm	6132383
80x35x64	Hvit matt	7041019
80x35x64	Sort eik	7041043
80x35x64	Varm eik	7036984
	Passer til servant 81 cm	6132384

SERVANTER TIL 44 CM DYPE SERVANTSKAP


VOSS



Mål	Farge/materiale	NRF nr.
61x45,5x1,8	Hvit blank Sanitærporselen	6132385
81x45,5x1,8	Hvit blank Sanitærporselen	6132386
101x45,5x1,8	Hvit blank Sanitærporselen	6132387
121x45,5x1,8	Hvit blank Sanitærporselen	6132388

44 CM DYPE SERVANTSKAP MED DØRER

SERVANTSKAP MED 2 DØRER



Mål	Farge	NRF nr.
60x44x64	Hvit matt	7041021
60x44x64	Sort eik	7041044
60x44x64	Varm eik	7036985
	Passer til servant 61 cm	6132385
80x44x64	Hvit matt	7041033
80x44x64	Sort eik	7041056
80x44x64	Varm eik	7036944
	Passer til servant 81 cm	6132386
100x44x64	Hvit matt	7041034
100x44x64	Sort eik	7041057
100x44x64	Varm eik	7036955
	Passer til servant 101 cm	6132387



Skroget til speilskapet kommer i de samme farger som tilbys i servantskap – hvit matt, sort eik og varm eik.




Med speilskapet får du strøm til dine elektriske apparater med en IP44-go-dkjent stikkontakt og bryter.



Du kan velge mellom servantskap med skuffer eller dører. Bak dørene får du god hylleplass og med skuffene får du enkel tilgang til f.eks. undertøy og sminke. Både dører og skuffer lukker seg dempet med soft-close.

44 CM DYPE SERVANTSKAP MED SKUFFER


SERVANTSKAP MED UTSKJÆRING FOR AVLØP I ØVERSTE SKUFF



Mål	Farge	NRF nr.
60x44x64	Hvit matt	7041022
60x44x64	Sort eik	7041045
60x44x64	Varm eik	7036986
	Passer til servant 61 cm	6132385
80x44x64	Hvit matt	7041023
80x44x64	Sort eik	7041046
80x44x64	Varm eik	7036987
	Passer til servant 81 cm	6132386
100x44x64	Hvit matt	7041024
100x44x64	Sort eik	7041047
100x44x64	Varm eik	7036988
	Passer til servant 101 cm	6132387
120x44x64	Hvit matt	7041029
120x44x64	Sort eik	7041053
120x44x64	Varm eik	7036991
	Passer til servant 121 cm	6132388


SPEILSKAP - TILVALG LAMPE, SE NEDENFOR

SPEILSKAP MED 1 DØR, IP44 GODKJENT



Mål	Farge	NRF nr.
40x14,5x80	Hvit matt	7041063
40x14,5x80	Sort eik	7041064
40x14,5x80	Varm eik	7036998
50x14,5x80	Hvit matt	7041065
50x14,5x80	Sort eik	7041066
50x14,5x80	Varm eik	7036999

SPEILSKAP MED 2 DØRER, IP44 GODKJENT



Mål	Farge	NRF nr.
60x14,5x80	Hvit matt	7041067
60x14,5x80	Sort eik	7041068
60x14,5x80	Varm eik	7036972
80x14,5x80	Hvit matt	7041069
80x14,5x80	Sort eik	7041071
80x14,5x80	Varm eik	7036973
100x14,5x80	Hvit matt	7041058
100x14,5x80	Sort eik	7041059
100x14,5x80	Varm eik	7036996
120x14,5x80	Hvit matt	7041061
120x14,5x80	Sort eik	7041062
120x14,5x80	Varm eik	7036997

LAMPE TIL SPEIL OG SPEILSKAP


LED LAMPE, 230V, IP44 GODKJENT



Bredde	NRF nr.
30 cm	7041003
60 cm	7041004

HØYSKAP


HØYSKAP MED 1 TREHYLLE OG 5 GLASSHYLLER, VENDBAR



Mål	Farge	NRF nr.
40 x35 x176	Hvit matt	7041031
40 x35 x176	Sort eik	7041054
40 x35 x176	Varm eik	7036992

OVERSKAP

OVERSKAP MED 2 GLASSHYLLER




Mål	Farge	NRF nr.
Valgfri hengsel høyre eller venstre		
30x19x80	Hvit matt	7036981
30x19x80	Sort eik	7036982
30x19x80	Varm Eik	7036989

Høyrehengslet

40x19x80	Hvit matt	7041027
40x19x80	Sort eik	7041051


Venstrehengslet

40x19x80	Hvit matt	7041028
40x19x80	Sort eik	7041052



SPEIL - TILVALG LAMPE, se NESTE SIDE

SPEIL




Mål	NRF nr.
40x0,4x80	7041007
50x0,4x80	7041008
60x0,4x80	7041009
80x0,4x80	7041011
100x0,4x80	7041005
120x0,4x80	7041006

Sotra bakgrunnsllys med dimmer



80x40	7042281
80x80	7042282

Sval bakgrunnsllys med dimmer



100	7042283
80	7042285
60	7042284

Selje lys i topp



70x100	7042286
70x120	7042287
70x80	7042291
70x60	7042289
70x50	7042288

Velvære og harmoni med godt lys

Lyset spiller en viktig rolle for velværet vårt, og det er bevist at godt lys øker livskvaliteten vår. Derfor bør vi være kritiske og kvalitetsbevisste når vi velger lys til boligen vår. For kunstig lys er ikke nødvendigvis alltid godt lys.

BEHAGELIG FARGETEMPERATUR OG HØY FARGEJENGIVELSE


Kort sagt handler det om å finne et behagelig lys, tettest mulig på sollyset, så fargene på materialer og personer blir gjengitt nyansert og naturlig. Hos 1904 Voss fokuserer vi på å gi kundene våre velvære, og å bidra til et godt innemiljø. Derfor leverer vi produkter med LED lys av høyeste kvalitet.

Med en RA-verdi på over 90 får du en svært høy fargegjenlevelse med alle spekterets farger. Det betyr blant annet at røde farger og hudfarger gjengis korrekt, noe som er viktig når du for eksempel skal sminke deg.



1904 VOSS SPESIFIKASJONER PÅ MÅLING AV LYS

Det er ingen standardmetode for å måle lys fra baderomsinnredning. Derfor benytter vi en måte å gi informasjon om lysnivå og lysutgang som er utviklet i bransjen. Denne viser mengden lys som spres til de ulike brukssonene som f. eks servant. Tallene angis i øyehøyde i det totale rommet.




MÅLING AV LYS		1. TAK	2. ØYE	3. BORD	4. ROM
		Indirekte lys	Lys på ansikt	Arbeidslys	Bidrag til generell lys
1	Speil med lampe	4	652	175	11
2	Speilskap med lampe	8	963	346	40

DEFINISJONER VED MÅLING AV LYS

Watt (W)	Mål for energi	LED lampe 5W
Kelvin (K)	Mål for lys temperatur	LED lampe 3.150K
Lux (lx)	Mål for lys mottatt på et spesifikt punkt. Vi gir reelle målinger for alle 60 cm speil og speilskap.	
Lumen (lm)	Mål for lys spredt fra en lyskilde. Dette er en estimert verdi da målingen ikke kan ta hensyn til hvordan lyset kan påvirkes av nyanser og designet av lampen/ lyskilden.	
CRI eller Ra	Mål for fargegjenlevelsesindeks. Denne måler hvordan lys/ lamper evner å vise reelle farger. Vi jobber utfra en min. CRI- Verdi på 90.	


Installasjonsmål og tekniske spesifikasjoner



SERVANTER	VOSS MINI (Bredde 41,3 cm)	VOSS MINI	VOSS
Materiale	Porselen	Porselen	Porselen
Breddetoleranser	-5mm / + 8mm	-10mm / +10mm	-10mm / +10mm
Overløpshull	Ja	Ja	Ja

SERVANTSKAP	
Sider, hylle og bunn	16 mm sponplate belagt med melamin på begge sider, og matchende 0,8 mm ABS-kant og PU-lim
Fronter	19 mm sponplate belagt med melamin på begge sider, og matchende 0,8 mm ABS-kant og PU-lim
Skuffer	Ramme av 13 mm sponplate belagt med med melamin på begge sider. Bunn av 12 mm melaminbelagt sponplate. Grandstar skuffeskinner, med full forlengelse, soft- close og justeringsmuligheter (opp og ned)
Håndtak	Firkantet, krom 170 (160 c-c) og 330 mm (320 c-c)

Kubbemål:



SPEIL

Speilglass	4 mm
------------	------


SPEILSKAP

Speildører	Dobbelt speil 2 x 3 mm
Hengsler	Blum hengsler med softclose
Dør åpningsvinkel hengsel	125 grader
Sider, topp og bunn	16 mm sponplate belagt med melamin på begge sider, og matchende 0,8 mm ABS-kant og PU-lim
Hyller	3 x 4 mm hyller i polert glass med støtter i gjennomsiktig plast med 3 mm stålpinner
Stikkontakt	1 x 230V, Max output 2.200W - sentrert
IP klasse	IP44

LAMPE

Anbefalt til speil/ speilskap 40, 50 og 60 cm	30 cm LED, 5W, 3150K, 300lm (A+)
Anbefalt til speil/ speilskap 80, 100 og 120 cm	60 cm LED, 10W, 3150K, 600lm (A+)
IP klasse	IP44

Kubbemål:



HØYSKAP OG OVERSKAP

Sider, topp og bunn	16 mm sponplate belagt med melamin på begge sider, og matchende 0,8 mm ABS-kant og PU-lim
Dører	19 mm sponplate belagt med melamin på begge sider, og matchende 0,8 mm ABS-kant og PU-lim
Hengsler	4 x Grand star hengsler med softclose
Hyller	Høyskap: 5 x 4 mm glasshyller og 1 x 16 mm fast trehylle Overskap: 2 x 4 mm glasshyller


HÅNDTAK

Håndtak, firkantet	Krom*, sort og messing. Størrelse 170 mm (160 c-c) og 330 mm (320 c-c) Velg håndtak 170 mm til skap under 60 cm bredde og håndtak 330 mm til skap fra 60 cm bredde.
Håndtak, rundt	Krom, sort og messing. Størrelse 200 mm (160 c-c) og 360 mm (320 c-c) Velg håndtak 200 mm til skap under 60 cm bredde og håndtak 360 mm til skap fra 60 cm bredde.

*Alle fronter blir levert med firkantet håndtak i krom som standard. Frontene er forboret til håndtak ved levering.


HÅNDTAK - TILVALG

FIRKANTET




Bredde	Farge/materiale	NRF nr.
17 cm	Sort	7041092
	Messing	7041094
	Blank krom	7041093
33 cm	Sort	7041095
	Messing	7041097
	Blank krom	7041096

RUNDT



Bredde	Farge/materiale	NRF nr.
20 cm	Krom	7041099
	Sort	7041098
	Messing	7041101
36 cm	Krom	7041103
	Sort	7041102
	Messing	7041104



Firkantet



Rundt



*Standardhåndtak ved levering

RESERVEDELER

Beskrivelse	NRF nr.
1904 Voss skuffeskinner toppskuff 44cm	7043373
1904 Voss skuffeskinner bunnskuff 44cm	7043374
1904 Voss skuffeskinner skapskuff 35cm	7043375
1904 Voss hengsel m/demper 1 stk til dør	7043376
1904 Voss monteringspose til speil	7043377
1904 Voss monteringspose til speilskap	7043378

Produktinformasjon 1904 VOSS

PORSELENSSERVANTER

1904 Voss porselensservanter består av sanitær-porselen, som er et sterkt keramisk materiale med glasur. Når det brennes ved ca. 1220 grader, smelter glasuren til en hard, glatt og rengjøringsvennlig overflate.

SKAPSKROG

16 mm melaminbelagt sponplate med ABS-kantbånd og PU-lim. Skapene leveres sammensatt inkl. opphengsbeslag for montering på veggen samt hvit bakplate på hvite skap og alu-farget på skap i sort eik. Alu-farget hylle og bunn i servantskapet uansett farge.

DØRER OG FRONTER

19 mm melaminbelagt MDF-plate. Alle dører leveres med klipshengsler i metall som kan justeres i 3 retninger. Dørene leveres med dempere, som sikrer at dørene lukkes mykt og lydløst.

SKUFFER

Treskuffer med metallskuffeskinner, som kan justeres i to retninger (opp og ned). De er med fullt uttrekk, selvinntrekk og demping, som sørger for at skuffene lukkes mykt og lydløst. Øverste skuff er med utskjæring til rørføringen.

SPEIL

Speilene leveres med justerbart opphengsbeslag. Tilvalg LED lampe.

SPEILSKAP

Alle speilskap er IP44 godkjent og leveres som standard med 230V stikkontakt og lysbryter samt dobbeltsidede speildører med justerbare hengsler og dempere, som sikrer at dørene lukkes mykt og lydløst. Sider er med 16 mm melaminbelagt sponplate, topp, bunn og bakplate er alufarget. Speilskapene leveres med justerbart opphengsbeslag.

LAMPE TIL SPEIL OG SPEILSKAP

Lampe med energibesparende LED belysning. Lampen leveres i bredde 30 cm (anbefalt til speil/speilskap bredde 40, 50 og 60) og 60 cm (anbefalt til speil/speilskap bredde 80, 100 og 120 cm). IP44 godkjent.

HÅNDTAK

Alle fronter blir levert med håndtak i krom som standard.

MONTERING

Monteringsanvisning og monteringstilbehør følger hver leveranse.

GARANTI

Det er 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

MILJØ & SAMFUNNSANSVAR I FLERE DIMENSJONER

Uten fokus på miljø så kan vi heller ikke innfri vår omverdens forventning til kvalitet. I vårt miljøfokus så er vi opptatt av produkter som sørger for rent vann, gode sanitærforhold, logistikk, avfallshåndtering og samarbeid. Et viktig miljøfokus hos oss er å tilby produkter som er ment å vare - til daglig bruk år etter år.

1904 Voss er kvalitetsprodukter basert med utspring i nordisk håndverkstradisjon, og er utviklet og produsert slik at deres miljøpåvirkning skal være minst mulig belastende. Når vi sammen sørger for effektiv bruk av råvarer, vann og energi, bidrar vi også sammen til å redusere belastningen på miljø og klima.

1904 Voss møbler er godkjent for svanemerket bygg.



1904 speil, Sotra og Sval

PRODUKTEGENSKAPER

- Dybde 30 mm
- 4 mm speilglass med sikkerhetsfilm
- On/off touch sensor med lysdimmer
- Bakgrunnsbelysning 12V LED strip type 2835
- 3.150 K Lystemperatur
- CRI 95 - Colour rendering index
- IP44
- Justerbart oppheng (MMB bracket)
- Avstandsbeslag i metall med velcro nede
- Firkantet speil har avrundede hjørner R50mm
- Rohs (Restriction of Hazardous Substances) / CE merket
- Registrert i Eprel database

Vedlikehold:

Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel beregnet for speil.
Bruk aldri slpende eller etsende rengjøringsmidler.



NRF	Beskrivelse	Styrke	Driver
7042281	1904 Sotra speil bakgrunnslys med dimmer 40x80	15,5W	20W
7042282	1904 Sotra speil bakgrunnslys med dimmer 80x80	21,5	30W
7042283	1904 Sval speil dimmet bakgrunnslys Ø100	18W	20W
7042284	1904 Sval speil dimmet bakgrunnslys Ø60	24W	30W
7042285	1904 Sval speil dimmet bakgrunnslys Ø80	27W	30W



1904 Speil, Selje

PRODUKTEGENSKAPER

- Dybde 31 mm
- 4 mm speilglass med sikkerhetsfilm
- On/off touch sensor med lysdimmer
- Touch sensor med lysdimmer
- Touch sensor for justerbar lystemperatur (fra 2100K til 6500K)
- Bakgrunnsbelysning 12V LED strip type 2835
- CRI 95 - Colour rendering index
- IP44 (godkjent for badeværelser)
- Justerbart oppheng (MMB bracket)
- Avstandsbeslag i metall med velcro nede
- Rohs (Restriction of Hazardous Substances) / CE merket
- Registrert i Eprel database

Vedlikehold:

Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel beregnet for speil.

Bruk aldri slipende eller etsende rengjøringsmidler.



NRF	Beskrivelse	Styrke
7042286	1904 Selje speil, lys i topp med dimmer 100x70	15,5W
7042287	1904 Selje speil, lys i topp med dimmer 120x70	21,5
7042288	1904 Selje speil, lys i topp med dimmer 50x70	18W
7042289	1904 Selje speil, lys i topp med dimmer 60x70	24W
7042291	1904 Selje speil, lys i topp med dimmer 80x70	27W






DUSJ

1904 TOKE dusj


Dusjdører fra 1904 gir deg en stilren utførelse med pulverlakkerte aluminiumsprofiler og herdet 6mm sikkerhetsglass. Ikke bare er dusjdørene funksjonelle, de lukkes lett med magnetlist på dørene og sørger for at vannet holder seg innenfor dusjsonen ved å bruke medfølgende skvettlist.

TOKE RETT DUSJDØR/DUSJHJØRNE HEV/SENK

TOKE DUSJDØRER



Mål cm		NRF nr.
70x190	TOKE Rett dusjdør krom pr. dør	6315026
80x190	TOKE Rett dusjdør krom pr. dør	6315027
80x190	TOKE Rett dusjdør sort pr. dør	6315043
90x190	TOKE Rett dusjdør krom pr. dør	6315028
90x190	TOKE Rett dusjdør sort pr. dør	6315044
100x190	TOKE Rett dusjdør krom pr. dør	6315029



Mål cm		NRF nr.
BUET DUSJHJØRNE		
90x90x190	TOKE Buet dusjhjørne krom komplett	6315031
90x90x190	TOKE Buet dusjhjørne sort komplett	6315045

TOKE DIVERSE TILLEGG

TOKE MAGNETLIST BUET 190X3 2 STK	6316432
TOKE hev/senk funksjon bunn/topp	6316433
TOKE Veggprofil 192x4 cm	6316434
TOKE Slepelist buet dusjdør 102x2,5 cm	6316435
TOKE Slepelist rett dør 102x2,5 cm	6316436
TOKE magnetlist rett dør (2 stk)	6316437
TOKE Dekkebrikke for skruer (8 stk)	6316438
TOKE Håndtak Dusjvegg 5x5,8 cm	6316439
TOKE MAGNETLIST BUET 190X3 2ST SORT	6315046
TOKE HEV/SENK FUNKSJON BUN/TOP SORT	6315047
TOKE VEGGPROFIL 192X4 1ST SORT	6315048
TOKE SLEPELIST BUET 102X2,5 SORT	6315049
TOKE SLEPELIST RETT 102X2,5 SORT	6315051
TOKE MAGNETLIST RETT 2STK SORT MATT	6315052
TOKE DEKKBRIKKE SORT FOR SKR. 8 STK	6315053
TOKE HÅNDTAK DUSJVEGG SORT MATT	6315054



**TOKE RETT DUSJDØR/ BUET DUSJHJØRNE
MED HEV/SENK - SORT PROFIL**



**TOKE RETT DUSJDØR/ BUET DUSJHJØRNE
MED HEV/SENK - KROM PROFIL**

1904 OTRA dusjkabinett

1904 Otra dusjkabinett kommer i str. 90x90 cm, med klart glass i front, hvitt dusjkar og dusjgarnityr i krom. Du kan velge mellom hvite glassvegger eller klare glassvegger i bakkant. Otra leveres uten termostat.

PRODUKTEGENSKAPER

- Mål: 880x880x2040mm
- Materiale: Aluminium, glass og ABS
- Type: Rask installasjon med klikk system.
- Trinser: Doble hjul oppe, enkle nede.
- Farge: Hvite profiler
- Leveres uten termostat
- Dusjstang: Forkrommet, glider i ABS
- Glasshyll: Med forkrommet beslag
- Hånddusj: Forkrommet , 5 funksjoner
- Dusjslange: Rustfritt stål 1,5m
- Dørhåndtak: Forkrommet
- Dusjgjennomføringer 1/2" x 3/4" (uten dekkopp)

Vedlikehold:

Vaskes med myk klut og milde vaskemidler beregnet for glass/plast. Ikke bruk sterke slipende vaskemidler eller grove skrubber.

Tips: Skyll av såperester på glass etter hver bruk.



NRF	Beskrivelse
6314096	1904 Otra frontpakke 90 klart glass, Hvit
6314099	1904 Otra bakvegger 90 Hvitt glass, Hvit
6314411	1904 Otra dusjkar 90x90, Hvit
6314412	1904 Otra bakvegger 90 klart glass, Hvit

1904 SELMA takdusj

Komplett dusjpakke med hodedusj, hånddusj, glider, veggfester, dusjslange og dusjtermostat.
1904 Selma takdusj får du i 4 lekke farger.

PRODUKTEGENSKAPER

- Mål lengde: 1020 -1250 mm
- Mål mellom fester: 90cm
- Mål takstang: 360mm
- Dusjstang: Ø22mm
- Størrelse takdusj: 250mm
- Størrelse hånddusj: 120mm
- Hånddusj: 3 funksjoner
- Dusjslange: 150mm
- Termostaten er testet og sertifisert etter gjeldende standard EN1111, er godkjent av SINTEF og har sertifikatnr PS-3873. Sperre v/38 grader, feste cc150mm.

Vedlikehold:

Produktet må rengjøres jevnlig. Rester av såpe og shampoo som ikke blir fjernet, kan over tid matte overflaten. Produktet rengjøres best utvendig med varmt vann og/eller en fuktig myk klut. Tørk godt av for å unngå skjolder.

Bruk aldri kjemiske, slipende, etsende eller andre sterke rengjøringsmidler på produktet. Heller ikke stålull eller andre grove rengjøringsverktøy. Filter, siler og lignende kan med fordel ligge noen timer i eddikløsning en gang i blant, eddik løst i vann er en effektiv kalkfjerner.

Tips: Skyll av såperester etter hver bruk og tørk av med myk tørr klut.



NRF	Beskrivelse	Farge
4404742	1904 Selma takdusj	Krom
4404743	1904 Selma takdusj	Matt sort
7042288	1904 Selma takdusj	Børstet gull
7042289	1904 Selma takdusj	Polert gun metal



1904 SOFIE dusjstang

NRF 6326501

1904 Sofie dusjstang 18mm med hånddusj, Krom



NRF 6326502

Matt sort



1904 SARA dusjarmatur

NRF 4340939

Sara termostatisk dusjarmatur, Matt sort

Termostat med lås på 38 °C.

Tilkobling uttak 1/2"

CC 150 mm



Fåes også i disse utførelsene:



NRF 4340938

Krom

1904 SONJA dusjgarnityr

Med 3 funksjoner, hånddusj

PRODUKTEGENSKAPER

- Lengde stang: 650mm
- Omkrets stang: Ø22
- Hånddusj: 3 funksjons
- Lengde slange: 150cm
- Størrelse takdusj: 250mm

Vedlikehold:

Tørkes av med fuktig klut, gjerne med mild såpe.

Ikke bruk sterke slipende vaskemidler.

NRF	Beskrivelse
4501585	1904 Sonja Dusjsett med 3 funksjon hånddusj krom 22x650
4501586	1904 Sonja Dusjsett med 3 funksjon hånddusj matt sort 22x650



1904 Sonja Dusjslange

NRF	Beskrivelse
4501589	1904 Sonja Dusjslange Rustfritt Stål 304 1,5m
4501591	1904 Sonja Dusjslange Rustfritt Stål 304 2m
4501592	1904 Sonja Dusjslange PVC Matt sort 1,5m



1904 Sonja Hånddusj

NRF	Beskrivelse
4501587	1904 Sonja Hånddusj 3 funksjons krom ø95
4501588	1904 Sonja Hånddusj 3 funksjons matt sort ø95



1904 Dekkopper

NRF	Beskrivelse
4522014	1904 3/4" x 90 mm dekkopper sort
4501588	1904 3/4" x 80 mm x 19 dekkopper sort. par



Tilbehør og reservedeler - dusj

NRF	Beskrivelse
4370882	1904 glider Selma takdusj 22 krom
4370883	1904 glider Selma takdusj 22 matt sort
4370885	1904 glider Selma takdusj 22 pol.gunmtl
4370886	1904 glider Selma takdusj 22 børst. gull
4501594	1904 øvre rør Selma takdusj matt svart
4501595	1904 nedre rør Selma takdusj matt svart
4501596	1904 1,5m Selma dusjslange gull
4501597	1904 1,5m Selma dusjslange pol.gun metal
4518437	1904 innsats til Selma termostat
1365035	1904 veggfeste f/Selma takdusj børst.gull
1365036	1904 veggfeste f/Selma takdusj krom
1365037	1904 veggfeste f/Selma takdusj matt sort
1365038	1904 veggfeste f/Selma takdusj pol.gun m
1362154	1904 Otra dusjhylle
1362129	1904 Otra list for glassvegg
1362130	1904 Otra list for skyvedør
6326508	1904 Otra trinser doble oppe
1362135	1904 Otra trinse enkel nede
1362131	1904 Otra magnetisk dørlist
1362132	1904 Otra dørhåndtak
1362133	1904 Otra dusjstang med glider og feste
1375014	1904 Otra gjennomføringer
6315033	1904 Otra sluk sett for dusjkabinett
6315034	1904 Otra sluk deksel krom ø115



1904 SERVANT KRANER



NRF 4374982
Krom.



NRF 4374983
Børstet Matt sort

ADA servantkran

ADA servantkran

24x1 strålesamler, Keramisk patron, 12 l/min strømningshastighet.

3/8" tilkobling med fleksible slanger av softpex. Fiksering med hurtigsystem.



AMALIE servantkran

AMALIE servantkran,

24x1 strålesamler. Keramisk patron, 12 l/min strømningshastighet.

Kontroll for 1"¼ Trykkutlading av hostaform med inox-hette,

3/8" tilkobling med fleksible slanger av softpex. Fiksering med mutter.



NRF 4374984
Krom



NRF 4374985
Børstet Matt sort



NRF 4374986
Børstet gun metal



1904 SERVANT KRANER

ALMA servantkran

Servantkran,
16,5x1 strålesamler. Keramisk patron, 9l/min strømningshastighet.
3/8" tilkobling med fleksible slanger av softpex. Fiksering med hurtigsystem.



NRF 4374987

Krom



NRF 4374988

Matt sort



NRF 4374989

Børstet gull



NRF 4374991

Børstet gun metal



NRF 4374992

Polert gun metal



1904 har et utvalg av armaturer og kraner som oppgraderer ditt baderom og kjøkken med tidløs eleganse og overlegen italiensk kvalitet. Vår unike kolleksjon kombinerer fantastisk design med enestående funksjonalitet, slik at du kan skape et rom som både imponerer og inspirerer.

1904 KJØKKEN KRANER

EMMA kjøkkenkran med uttrekk

Ettgreps, svingbar kran. ABS uttrekkbar hånddusj med enkel tilkobling, fleksibel med rask tilkobling og polypropylenvekt. Keramisk sylinderrampulle, 12 l/minstrømningshastighet. 3/8" tilkobling med fleksible softpex slanger med hurtigkobling.



NRF 4370417
Krom



NRF 4370418
Børstet Matt sort



NRF 4370419
Børstet gun metal



EIR kjøkkenkran med uttrekk

Ettgreps kran, svingbar tut, ABS uttrekkbar hånddusj med enkel tilkobling, keramisk patronstrømningshastighet 12 l/min. Flexibel med rask tilkobling med motvekt. 3/8" fleksible softpex slanger, med hurtigtilkobling.



NRF 4370422
Matt sort/
børstet gun metal



NRF 4370421
Krom



NRF 4370398
1904 EIR kjøkkenkran tett fjær
matt sort/mørkt stål



NRF 4370399
1904 EIR kjøkkenkran tett fjær
krom



1904 KJØKKEN KRANER

EDDA kjøkkenkran

NRF 4374993

Ettgreps blandebatteri med svingbar tut. Keramisk patron 12 l/min strømningshastighet, 24x1 strålesamler. 3/8" fleksible softpex slanger med hurtigtilkobling.

Krom.



Ikke gå på kompromiss med kvalitet når det gjelder dine baders- og kjøkkenarmaturer. Våre 1904-armaturer er produsert i Italia og er laget av materialer med den høyeste kvalitet for å sikre langvarig holdbarhet og problemfri bruk.



NRF 4422057

Krom, høy modell



NRF 4518352

Sort, høy modell



NRF 4422058

Krom, lav modell

ELLA kjøkkenkran

Ettgreps blandebatteri med svingbar tut. Keramisk patronstrømnings- hastighet 12 l/min, luftfilter 22x1. 3/8" fleksible, softpex slanger. Hurtig feste med stamme.

Høy modell, 420 mm.



Ettgreps blandebatteri med svingbar tut. Keramisk patronstrømnings- hastighet 12 l/min, luftfilter 22x1. 3/8" fleksible softpex slanger med hurtigkobling.

Lav modell, 330 mm.

1904 KJØKKEN KRANER

EVITA kjøkkenkran

Evita kjøkkenkran kombinerer den C-formede tuten med stramt design på hendelen, i tillegg til det praktiske uttrekket. Med uttrekk har du større fleksibilitet når du skal fylle vann i gryter eller skylle matvarer i kjøkkenvasken.



NRF 4370424
Krom



NRF 4370425
Sort

EDEN kjøkkenkran

1904 Eden Kjøkkenarmatur L-tut m/avstenging
Eden kjøkkenkran kombinerer stramt design med den praktiske avstengingen for oppvaskmaskin. 1904 Eden får du i krom eller sort.
Materiale: Messing
Innmat: Keramisk



NRF 4370426
Krom



NRF 4370427
Sort

1904 POP-UP



PIA pop-up

NRF 3411079

1"1/4 metall trykkpluggavløp med justeringsskrue og Ø63 hette.

Fåes også i disse utførelsene:



NRF 3411075
Børstet matt sort



NRF 3411077
Børstet gun metal



NRF 3411076
Børstet gull




NRF 3411078
Polert gun metal

Alle våre armaturer kommer pakket i fine esker med bilde og QR kode. Med QR- koden finner du raskt mer informasjon om produktet.



Tilbehør og reservedeler - armatur

NRF	Beskrivelse
4370429	1904 Innmat f/Eden og Evita kjøkkenarmatur
4370431	1904 Uttrekkspertator f/Evita kjøkkenarm. Krom
4370432	1904 Uttrekkspertator f/Evita kjøkkenarm. Sort
4370433	1904 Uttrekksslange f/Evita kjøkkenarm.
4374807	3/4 Vaskemaskinkran m/mellomstk 1904
4375038	1904 Pakninger f/Eir kjøkkenbatteri
4375039	1904 Innmat f/Eir/Emma kjøkkenbatteri
4375041	1904 Pertator f/Eir kjøkkenbatteri krom
4375042	1904 Pertator f/Eir kjøkkenbatteri sort
4375043	1904 3/8 Tilkoblingslange f/Alma/Emma
4375044	1904 Pertator f/Alma servantbatteri
4375045	1904 Innmat f/Alma servantbatteri
4375046	1904 Hendel f/Alma servantbatteri sort
4375047	1904 Kjøkkendusj m/pertator f/Emma krom
4375048	1904 Kjøkkendusj m/pertator f/Emma sort
4375049	1904 Kjøkkendusj m/perl. F/Emma gun met.
4375051	1904 3/8 Tilkoblingslange f/Edda
4375052	1904 Innmat f/Edda kjøkkenbatteri
4375053	1904 3/8 Tilkobl.Slange Amalie/Ada/Eir
4375054	1904 Pertator Amalie/Ada servantbatteri
4375055	1904 Innmat f/Amalie/Ada servantbatteri
4375056	1904 Hendel venstre Sara term.Batt krom
4375057	1904 Hendel venstre Sara term.Batt sort
4375058	1904 Innmat v f/Sara termostatbatteri
4375059	1904 Innmat h f/Sara termostatbatteri
4375061	1904 Hendel høyre Sara term.Batt krom
4375062	1904 Hendel høyre Sara term.Batt sort
4375063	1904 Pertator Amalie/Ada matt sort
4375064	1904 Pertator Amalie/Ada børst gun metal
4374805	1904 Pertator 6508 innmat 2pk
4374806	1904 Pertator m/kuleledd og stråle
4517437	1904 Pertator 6502 m24 utvendig
4374898	1904 Vannsp. Pertator f/Ada/Amalie sort
4374899	1904 Vannsp.Pertator f/Ada/Amalie krom
1360974	1904 Emma plugg til uttrekk
1377198	Vigour one innmat armatur vegg/kjøkken
1377199	Vigour one innmat armatur servant/bidet
4520342	1904 Pop-up ventil 2 delt krom
4520343	1904 Pop-up ventil 2 delt matt sort
4520344	1904 Pop-up ventil m/keramisk hvit topp
4520243	1904 Pop-up ventil krom trinnity
4520241	1904 43x22 kranhulldeksel krom
4522009	1904 3/4x90 dekkskive fkr. Pl. Par blist
4522014	1904 3/4x90 dekkskive sort par blister
4522015	1904 80x19 sorte dekkrosetter par



1904 KJØKKENVASK



Fåes også i disse utførelsene:



NRF 7000865
Børstet gun metal



ELLY kjøkkenvask

NRF 7000864

304 kjøkkenvask i rustfritt stål, med overløp og bunnventil uten vannlås. 500x400 h 200 mm indre dimensjoner, 540x440 mm ytre dimensjoner, 12 mm intern radius. Komplet med kroker for innfelt montering undermontering eller benkeplateinstallasjon.

Vi tilbyr et bredt spekter av designstiler som passer perfekt til ditt badrom og kjøkken. Enten du foretrekker det tidløse og elegante utseendet til art deco, den strømlinjeformede og minimalistiske følelsen av modernisme eller den rustikke sjarmen til landlig stil, har vi armaturer som passer til enhver smak og innredningsstil.

ELISE kjøkkenvask

NRF 6323459

Komposittvask, en kum med overløp og bunnventil. Uten vannlås. Kun for underliming. 490x400x200 innermål. Ytre dimensjoner 560x435mm. Komplet med kroker for undermontering.





VIGOUR ONE armatur

Fullverdige og ganske så imponerende! **VIGOUR ONE Armatur** har et ująlete, elegant og tidsriktig design. Funksjonelle i bruk, eksepsjonell komfort og med mål om å gi lang og problemfri hverdagsglede! VIGOUR ONE armatur er utstyrt med overdel som enkelt regulerer vannmengde. VIGOUR ONE dusj - & badebatteri er termostatstyrt. Med VIGOUR får du 5 års produktgaranti og 10 års tilgjengelighetsgaranti på reservedeler.

ARMATUR

	NRF nr
VIGOUR ONE servantbatteri	4330059
VIGOUR ONE ett-greps veggbatteri sv.bar tut	4330061
VIGOUR ONE kjøkkenbatteri m/svingbar tut	4402092
VIGOUR ONE bidét batteri	4332589
VIGOUR ONE ett-greps dusjbatteri	4358502
VIGOUR ONE termostat dusjbatteri	4358503
VIGOUR ONE termostat badebatteri	4358504



4330061 VIGOUR ONE
ett greps veggbatteri med svingbar tut



4332589 VIGOUR ONE
bidét batteri



4358502 VIGOUR ONE
ett greps dusjbatteri



4330059 VIGOUR ONE
servantbatteri



4402092 VIGOUR ONE
kjøkkenbatteri m/svingbar tut



4358504 VIGOUR ONE
termostat badebatteri



4358503 VIGOUR ONE
termostat dusjbatteri



Vaskekar/utslagsvask

Med **vaskekar og utslagsvasker fra 1904** får du kvalitetsprodukter som du kan bruke år etter år. Produktene leveres i rustfritt stål og du kan velge mellom vaskekar for både veggfeste og for nedfelling. Utslagsvaskene er for veggfeste. Vi har også tilbehørsprodukter som bøtterist for utslagsvasker. Alt for tilpasning til nøyaktig ditt bruk av produktet.

RUSTFRI VASKEKAR/UTSLAGSVASK

Mål		NRF nr.
500x270x450	1904 Vaskekar MARIUS for vegg	6122761
565x230x465	1904 Vaskekar PETTER nedfellbar	6122762
460x340x223	1904 Utslagsvask HENRIK	6122763
	1904 Bøtterist for utslagsvask	6122679
	1904 Brakett for Marius vaskekar 1 par	3476577



MARIUS vaskekar



HENRIK utslagsvask



PETTER vaskekar



Vannutkaster

Med en **utekran fra 1904**, eller en vannutkaster som fagproffen gjerne kaller det, så får du et fleksibelt kvalitetsprodukt. Våre vannutkastere leveres med nøkkel, slik at du enkelt kan fjerne denne så f. eks barn ikke kan skru på vannet som blir rennende over lang tid. Utekranene våre er frostsikre, også om slange er tilkoblet. Og for fagproffen som monterer for deg så kan innerrørets lengde tilpasses veggykkelsen. Enkelt og smart!

1904 VANNUTKASTER

NRF nr.

4370394 1904 Frostfri vannutkaster 50-490mm

4370395 1904 Frostfri vannutkaster 250-430mm



RESERVEDELER

NRF nr.

4375065 1904 Løs spindel for vannutkaster 4370394

4375066 1904 Løs spindel for vannutkaster 4370395

4518353 1904 Løs nøkkel til vannutkaster



Lekkasjesikring

LEKKASJESIKRING BASIC/ADVANCED/PREMIUM

	Produkt	NRF nr.
BASIC	1904 Lekkasjesikring 1/2 BASIC	5648628
	1904 Lekkasjesikring 3/4 BASIC	5648629
ADVANCED	1904 Lekkasjesikring 1/2 ADVANCED trådløs	5648631
	1904 Lekkasjesikring 3/4 ADVANCED trådløs	5648632
PREMIUM	1904 Lekkasjesikring 1/2 PREMIUM trådløs	5648633
	1904 Lekkasjesikring 3/4 PREMIUM trådløs	5648634

TRÅDLØS SENSOR

DØRBRYTER	1904 Dørbryter med batteri	5648638
SENSOR	1904 Trådløs sensor for Advanced/Premium	5648639
PUCK	1904 Puck Gulvsensor	5648641
SENSOR-PLATE	1904 Sensorplate F/Lekkasjesikring 2,5 kabel	5648697

LEKKASJESIKRING BASIC

- når du skal koble til kun en enhet

BESTÅR AV FØLGENDE:

Aktuatorventil, «Plug'n play» hovedenhet og sensorkabel. Denne ventilen kan kun brukes på Basic, da denne har en annen type kabel.

LEKKASJESIKRING ADVANCED

- når du skal koble til inntil 5 sensorer

BESTÅR AV FØLGENDE:

Aktuatorventil, hovedsentral m/ ledning og stikkontakt, to sensorkabler med lim, trådløs sensor, batteri, montering.

LEKKASJESIKRING PREMIUM

- når du skal koble til inntil 20 sensorer

BESTÅR AV FØLGENDE:

Aktuatorventil 12V, hovedsentral m/display, ledning og stikkontakt, sensorkabel trådløs sensor, batteri til sensor

DIVERSE KABLER

	Produkt	NRF nr.
FLAT SENSORKABEL	1904 Flat sensorkabel 3m m/lim	5648642
	1904 Flat sensorkabel 10 m/lim	5648749
SKJØTEKABEL	1904 Splittkabel 30 cm	5648643
	1904 Skjøtekabel til Aktuatorventil 5m	5648644
STRØM-ADAPTER	1904 Strømadapter til sensor	5648645
	1904 Splittkabel sort for BASIC 30	5648654
SENSORKABEL	1904 Sensorkabel rund ikke avmantlet 10 m	1381929

MOTORSTYRT KULEVENTIL

1904 Aktuatorventil 1/2 Basic m/innvgj	5648652
1904 Aktuatorventil 3/4 Basic m/innvgj	5648653
1904 Aktuatorventil 1/2	5648635
1904 Aktuatorventil 3/4	5648636
1904 Aktuatorventil 1	5648637

TILBEHØR

1904 Strømadapter Advance	5648734
1904 Strømadapter Basic	5648735
1904 Styreenhet premium m/utgang SD	5648736



Ved elektrisk tilkobling av varmtvannsberedere **SKAL** NEK 400 2014 paragraf 8235501 følges.

Ved nyinstallasjon av varmtvannsbereder med større effekt enn 1500W skal autorisert elektriker sørge for fast montasje.

1904 Basic strømadapter SKAL IKKE benyttes som tilkobling for varmtvannsbereder med større effekt enn 1500W.

Gjelder NRF 5648628 og 5648629

1904

1904

SISTERNER



1904 utenpåliggende WC-sisterne for toalettskål, med enkel montering og tilpasset både for nybygg og rehabilitering.

1904 utenpåliggende WC-sisterne har et lekkert design som passer godt inn i ethvert badrom.

Montering

WC-sisternen er enkel å montere, samt at det er enkelt å koble til vann og avløp.

Passer til alle badrom

WC-sisternen er et godt valg til både nybygg og rehabilitering. Den er svært plassbesparende og er et godt alternativ til en tradisjonell gulvtoalett eller innbyggingssisterne.

Fordeler

- Tilpasset de fleste gulvstående og vegghengte toalettskåler i markedet (boltavstand 180 mm og 230 mm).
- Sensor eller trykknapp.
- Finnes med sort eller hvit glassfront.
- Lett å rengjøre, da den ikke har noen skjulte hjørner eller kanter.
- Plassbesparende sammenlignet med tradisjonell sisterne.
- Svært enkel å montere.



1904 utenpåliggende WC-sisterner

Sisterner med trykknapp
for vegghengt toalettskål
Dimensjon: 481x1004x105
Temperatur tilførsel vann: 4-35 °C
Omgivelsestemperatur: 3-40 °C
Tilførselstrykk vann: 0,07-0,75 MPa



NRF 6192172
Hvit glassplate med trykknapp



NRF 6192173
Sort glassplate med trykknapp

Sisterner med trykknapp
for gulvstående toalettskål
Dimensjon: 481x1004x105
Temperatur tilførsel vann: 4-35 °C
Omgivelsestemperatur: 3-40 °C
Tilførselstrykk vann: 0,07-0,75 MPa



NRF 6192174
Hvit glassplate med trykknapp



NRF 6192175
Sort glassplate med trykknapp

Sisterner med sensorbetjening
for vegghengt toalettskål
Dimensjon: 481x1004x105
Temperatur tilførsel vann: 4-35 °C
Omgivelsestemperatur: 3-40 °C
Tilførselstrykk vann: 0,07-0,75 MPa



NRF 6192176
Hvit glassplate med sensor



NRF 6192177
Sort glassplate med sensor

Sisterner med sensorbetjening
for gulvstående toalettskål
Dimensjon: 481x1004x105
Temperatur tilførsel vann: 4-35 °C
Omgivelsestemperatur: 3-40 °C
Tilførselstrykk vann: 0,07-0,75 MPa



NRF 6192178
Hvit glassplate med sensor



NRF 6192179
Sort glassplate med sensor

Tekniske data for 1904 utenpåliggende WC-sisterne

- Herdet glass med sikkerhetsfilm.
- Høyde 1004mm x Bredde 483mm x Dybde 108 mm.
- Spylesystem 3/6 liter, kan justeres
- Ulike alternativer for toaletter, 180 mm / 230 mm.
- Max vekt/trykk 400 kg i henhold til CE-standard.
- HDPE-tank, høy styrke og anti-aging ytelse.
- Lakkert stålramme.
- Aluminiumsramme sandblåst og oksidert.
- Pneumatisk-/ sensorspyling (4 batterier, med ekstra manuell spyling).
- Maks lengde fra vegg til sentrum drenering 216 - 395 mm for gulvstående toaletter.
- Enkelt vedlikehold fra toppen.
- Avtagbar front for enkelt vedlikehold av sisterner.
- Erstatte gulvstående toaletter.
- Lekkasje oppdages lettere ved utenpåliggende sisterner.
- Tidsbesparende, færre fag.
- Leveres med sort eller hvit glassfront.
- Sikret mot tilbakestrømming og inntregning av urene væsker.



Reserverdeler for 1904 utenpåliggende WC-sisterne

NRF	Varetekst
3420003	1904 Skruesett til toalett
3420004	1904 Veggbrakettsett til gulvstående toalettskål
3530002	1904 Festebrakett til utløpsventil
6024306	1904 Deksel grå for utenpåliggende sisterne
6166399	1904 Skruesett til utenpåliggende sisterne
6188376	1904 Rørsett avløp, bend+ stussforlenger
6192145	1904 Toppdeksel for utenpåliggende sisterne
2200015	1904 Tilløpsrør til toalettskål
2200016	1904 Rett avløpsrør for gulvstående toalettskål, 300mm
5583803	1904 Stengeventil for utenpåliggende sisterne
5583804	1904 Utløpsventil for utenpåliggende sisterne
5597491	1904 Innløpsventil for utenpåliggende sisterne
6192536	1904 Spyleluftslange Set sensorspyling
6192537	1904 Spyle-/Luftkontrollknapp sølv
6192538	1904 Spyle-/Luftkontrollknapp sort
6192539	1904 Toppdeksel sisterne for sensorbetjening
6192541	1904 Spylestyring til sensor
6192542	1904 Manuell spyleknapp til sensorbetjening
6192543	1904 Skumbeskyttelse til vegghengt toalett
6192544	1904 Glasspanel vegghengt hvit
6192545	1904 Glasspanel vegghengt sort
6192546	1904 Glasspanel gulvstående hvit
6192547	1904 Glasspanel gulvstående sort
6192548	1904 Glasspanel vegghengt hvit sensorbetjent
6192549	1904 Glasspanel vegghengt sort sensorbetjent
6192551	1904 Glasspanel gulvstående hvit sensorbetjent
6192552	1904 Glasspanel gulvstående sort sensorbetjent

WC-innbyggingsssystemer

- For montering foran en vegg eller i en veggkonstruksjon.
- For installasjon av vegghengt toalettskåler med tilkoblingsmål 180 mm eller 230 mm.
- For gulvtykkelse 0-200 mm.
- For vegghengt toalettskål.

NRF 6192496



Spesifikasjoner

- * Enkel eller dobbel spyling, hvor du enkelt kan justere ønsket spylemengde.
- * Kompatibel med alle 1904 trykkplater.
- * Konstruksjonen av polystyrene isolasjon forhindrer kondens på tankens overflate, og demper vibrasjoner fra tanken.
- * Rammen tillater forankring i eller foran en vegg.
- * Ved montering i vegg kreves vannsikring i henhold til Tek 17.
- * Serviceåpningen forenkler montering. Servicetilgang via trykkplate
- * Ramme i pulverlakkert metall.
- * Installasjonsdybden er justerbar fra 25-250 mm.
- * Installasjonsmodulen er dekket med panel i PP og det er ikke behov for ekstra skruer eller festebeslag.
- * Justerbare ankerfester og et fjærlåssystem, med en variasjon på 0-200 mm.
- * Dispenser for WC- sisternetablett er inkludert
- * Skyveskinnestøtten for avløpskoblingen kan settes i åtte forskjellige posisjoner mellom 0-93 mm.
- * Vanntilførsel i topp, side eller bak.
- * Vinkelventil med mulighet for tilkobling til rørsystem.
- * Vedlikehold uten bruk av verktøy.

Reservedeler 1904 WC-sisterner for innbygging













NRF	Varetekst
6192511	1904 Innløpsventil for innbyggingssystemer
6192512	1904 Tilførselsslange for innløpsventil
6192513	1904 Innløpssett med ventil og slange
6192514	1904 Utløpsventil for innbyggingssystemer
6192515	1904 Veggfester for innbyggingssystemer oppe
6192517	1904 Veggfester for innbyggingssystemer nede
6192518	1904 Bolter for innbyggingssystemer
6192519	1904 Feste for utløpsrør for innbyggingssystemer
6192521	1904 Innløpsrør vann for innbyggingssystemer
6192522	1904 Ring for utløpsrør avløp for innbyggingssystemer
6192523	1904 Sprutplate for innbyggingssystemer
6192524	1904 Vippeanordning til utløpsventil
6192525	1904 Ramme for utforingsboks for innbyggingssystemer
6192526	1904 Utforingsboks for innbyggingssystemer
1363196	1904 Avløpsbend 90 mm for sisterner



Trykkplater - til innbyggings sisterne med skjult sisterne

Spesifikasjoner:

- Dobbeltvirkende mekanisk skylling.
- Kompatibel med alle 1904 wc-innbyggings sisterner.
- Materiale: ABS.
- Overflatebehandling: med antibakterielle egenskaper (sikret av innholdet av sølvforbindelser).
- Trykkplaten bygger 5,5 mm ut fra vegg.
- Mål: 250x170x36.

	NRF nummer	Beskrivelse	Trykknapper
	6192499	Trykkplate Hvit matt	Runde
	6192501	Trykkplate Sort matt	Runde
	6192502	Trykkplate Sort matt m/gullkant	Runde
	6192509	Trykkplate Krom polert	Runde
	6192503	Trykkplate Gull matt	Rektangulære
	6192504	Trykkplate Gun metal matt	Rektangulære
	6192505	Trykkplate Nikkel matt	Rektangulære
	6192506	Trykkplate Rose gull matt	Rektangulære
	6192507	Trykkplate Hvit	Rektangulære
	6192508	Trykkplate Krom polert	Rektangulære
	6192497	Trykkplate Hvit matt	Rektangulære
	6192498	Trykkplate Sort matt	Rektangulære



KVALITETSPRODUKTER FRA HEIDENREICH

HEIDENREICH

heidenreich.no

1904produkter.no

